



Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq Biilmann Egede, Inuit Ataqatigiit

Sendt via e-mail til: inatsisartut@inatsisartut.gl

Besvarelse af §37-spørgsmål nr. 001 om vandværket i Sisimiut

16-01-2019
Sagsnr. 2019 - 560

Kære Aqqaluaq Biilmann Egede

Postboks 1601
3900 Nuuk

I medfør af forretningsordenen for Inatsisartut, § 37, stk. 1, har du fremsat spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. vandværket i Sisimiut. Spørgsmålene er henvist til min besvarelse.

Tlf. (+299) 34 50 00
E-mail: isiin@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl

Spørgsmål 1: Hvilke initiativer har Naalakkersuisut taget for at løse op for vandværket i Sisimiut med hensyn til byens udvikling?

Svar til spørgsmål 1:

Naalakkersuisut har taget initiativ til, at der er fastsat regler, der tillader visse aktiviteter i vandspærrezone i Sisimiut jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 30. april 2015 om særlige regler for vandspærrezone ved Sisimiut. Det fremgår af denne bekendtgørelse, at blandt andet snescooterkørsel er tilladt i en korridor langs søen.

Nukissiorfiit samarbejder løbende med Qeqqata Kommunia om tiltag for fortsat at sikre god drikkevandskvalitet i en tilstrækkelig mængde i Sisimiut samt at udvikle byen inden for gældende lovgivning. Der fremkommer indimellem ønsker om aktiviteter inden for vandspærrezone, som desværre vanskeligt kan forenes med Naalakkersuisuts målsætning om behovet for rent drikkevand og rent vand til industrien.

Vandværket i Sisimiut blev i 2017 moderniseret med overvågning og styring, hvilket medvirker til øget effektivitet og driftssikkerhed af vandværket og vandforsyningen i Sisimiut. Ydermere har Nukissiorfiit igangsat processen med at indføre dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS), som er med til at sikre og ensarte procedurer for produktion og distribution af vandet, hvilket vil medvirke til fastholdelse af en god vandkvalitet til glæde for Sisimiut.

Nukissiorfiit ser på nuværende tidspunkt den eksisterende kapacitet i vandsøerne som tilstrækkelig, og har ikke planer om ændring af vandressourcen i Sisimiut.

Vedlagt denne besvarelse er et vejledende oversigtskort, som viser oplandet og vandspærrezonen ved Sisimiut.

Spørgsmål 2: Den nuværende vandsø lægger forhindringer for Sisimiuts udvikling, har Naalakkersuisut politiske ønsker om at udvikle og finansiere i samarbejde med kommunen om byudvikling udenfor vandsøens spærrezone?

Svar til spørgsmål 2:

Som det fremgår af Sektorplan for Energi- og Vandforsyning, pågår der løbende en evaluering af vandspærrezone. Vandkvaliteten er generelt god i råvandsressourcerne, men det ligger Naalakkersuisut på sinde forsat at beskytte råvandsressourcerne således, at borgerne og erhvervet nu og i fremtiden vil have vand af god kvalitet.


Vandspærrezoneerne er udfordret i forhold til udbygningen af byer og bygder, idet beboelserne kommer tættere og tættere på vandspærrezone. Vedlagt denne besvarelse er et vejledende oversigtskort, der viser vandspærrezone ved Sisimiut. På baggrund af kortet synes vandspærrezone ikke at umuliggøre, at der forsat kan findes egnede områder til bebyggelse og byudvikling udenfor vandspærrezone.

Det er primært en kommunal opgave at varetage byudvikling, men Naalakkersuisut indgår gerne i dialog omkring konkrete udviklingsplaner, der vedrører vandspærrezone. I forbindelse med en given sag om dispensation til aktiviteter i vandspærrezone er Naalakkersuisut generelt meget opmærksom på, at sagen skal være grundigt belyst, og at der forefindes tilstrækkelige informationer til at træffe afgørelse i den enkelte sag. Naalakkersuisut foretager en vurdering af aktiviteternes mulige påvirkning af vandressourcen i forhold til de væsentlige samfundsmæssige forhold, der taler for aktiviteterne.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen


Aqqu Jerimiassen

Oversigtskort over vandpærrezone ved Sisimiut



Signatur:
Vandpærrezone

Se skema på side 10 for at se de enkelte zoner

<p>DETTE KORT ER KUN VEJLEDENDE. KONTAKT VENLIGST DEN LOKALE NUVVISSQUPIT-ARBEJDSGRUPPE FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER.</p> <p>24112 0 5000 10000 20000 meter</p> <p>© 2019 NALUTIK, DEN NUVVISSQUPIT-ARBEJDSGRUPPE OG NALUTIK. ALLE RETTIGHEDER RESERVERET. Dato: 2019-01-20. Alle rettigheder forbeholdt.</p> <p>© 2019 NALUTIK, DEN NUVVISSQUPIT-ARBEJDSGRUPPE OG NALUTIK. ALLE RETTIGHEDER RESERVERET. Dato: 2019-01-20. Alle rettigheder forbeholdt.</p>			<p>Status: Titel: Sisimiut vandpærrezone</p> <p>Dato: 09-01-2019</p> <p>Tegnings nr.: 001</p> <p>Initialer: MASO</p> <p>Mål: 1:40.378</p>
<p>Titel: Sisimiut vandpærrezone</p> <p>Passage nr.:</p> <p>Emne: Svar på 157-spørgsmål</p> <p>By/Bygd/Sted: 000 Sisimiut</p>			